

SensePlus 室內空氣質素監測器

(型號:MX-AQ-01)

HKBN Smart 用戶指南





v.20210923

目錄

產品介	2招	3
下載及	安裝 HKBN Smart 應用程式	4
添加設	備	5
使用設	備	
-	主版面功能簡介	9
-	瀏覽各項數據紀錄	10
自動化	;(智能操作)	11
設備資	行れ	
-	版面簡介	14
-	檢查韌體升級	15
-	移除設備	16
產品規	格	17
產品維	修及保養	18

產品介紹

產品名稱: SensePlus 室內空氣質素監測器

產品型號: MX-AQ-01

產品特色: 1. 監測多種空氣質素指標,包括 PM2.5、 揮發性有機物 (TVOC)、二氧化碳(CO2)、 甲醛、室內溫度和濕度

2. 以各種空氣數據觸發自動化智能操作



下載及安裝 HKBN Smart 應用程式



到 Apple 的 App Store 或 Google 的 Play Store 上搜尋「HKBN Smart」 下載並安裝應用程式



使用手機掃描下面的二維碼



添加設備

- 1. 添加設備時,您的手機必須連接到 2.4GHz 的 Wi-Fi 網絡;
- 2. 在下方的目錄點擊「設備」(圖1);
- 點擊「添加設備」按鍵,如您有已配對的設備,則點擊右上角的 「+」號(圖2);

9:54 🗢 ன 9:48 設備 所有設備 睡房 廚房 露台 書房 客廳 **Chris Wong** ♀ 葵涌 95% 0(低) 🛖 19°C 室外濕度 紫外線指數 X 0 離線的設備 連線的設備 警告訊息 0 0 0 沒有設備,請添加 編輯小工具 添加設備 1111 2002 智能操作 心 〇 設定 2002 智能操作 心 〇 設定 创 る ||| 設備

(圖1)

(圖2)

- 在左邊目錄選擇「監測器」,再點擊選擇「SensePlus 室內空氣 質素監測器」(圖3);
- 接通電源,長按 Wi-Fi 鍵直至 Wi-Fi 指示燈處於閃爍狀態(每秒 閃爍兩次)(圖 5);



- 6. 選擇 Wi-Fi 網絡及輸入密碼*,然後按「下一步」(圖 6);
- 7. 設備開始進行配對,請耐心等候(圖7);

*重要提示: Wi-Fi 網絡要求

- 設備暫只支援 2.4GHz 的 Wi-Fi 網絡,請確保您的手機及設備連接 2.4GHz 而 非 5GHz 的 Wi-Fi 網絡。
- 如家中的 2.4GHz 網絡與 5GHz 網絡是使用同一無線網絡名稱(SSID),建議先 更改以分開兩個網絡名稱才開始添加設備;如客戶堅持使用同一無線網絡名 稱,請暫先關掉 5GHz 網絡,才進行智能設備配對。



 添加成功後可更改設備名稱及配對到適當的房間(您亦可往後在 應用程式內更改),點擊確認完成添加過程,在「設備」目錄中 可找到相關設備。



使用設備

• 主版面功能簡介



空氣質素等級數據及指數範圍參考

空氣質	素指示				指數範圍		
顏色	級別	PM2.5(µg/m ³)	CO2(ppm)	HCHO(mg	項目	範圍	精確度
5.4				/m ³)	PM2.5	0-999µg/m³	1µg/m³
	係良	0~35	350~1000	<0.08	溫度	-9~50°C	1°C
	12LX	0 00	000 1000	-0.00	濕度	0~99%RH	1%RH
	好	36~75	1001~1500		TOVC	0~9.99mg/m ³	0.01mg/m ³
	一般	76~100	1501~2000	0.09~0.10	CO2	350~5000PPM	1PPM
	差	≥101	≥2001	≥0.11	HCHO	0~2.5mg/m ³	0.01mg/m ³

• 瀏覽各項數據紀錄

您可透過手機瀏覽監測器監測到的各項數據(可查閱過去一個月的 數據)。



自動化(智能操作)

自動化智能操作可自動地執行適合您的環境或設備聯繫,把日常繁複的工作交給 HKBN Smart,令您享受簡約及更有效率的生活,自動化可以**溫度、 濕度、天氣**及**定時**作為執行條件,以下是操控空氣淨化殺菌機的自動化例 子:

空氣質素等級為「差」時,自動開啟 SensePlus 空氣淨化殺菌機

以下是自動化添加步驟教學:

1.	在「智能操作」中的自動化面點
	擊「 + 」以添加自動化·點擊
	「當滿足以下某一條件」添加執
	行條件

在新增條件中選擇 SensePlus 室 內空氣質素監測器.並選擇「空 氣質量等級」

2. 在新增條件中選擇 SensePlus 室 3. 將「空氣質量等級」設定為「差」

4:45		?■	4:45		🗢 🔳	4:45		🗢 🔳
取消 添加	自動化	保存	<	選擇功能		<	選擇功能	
······································		Ø	SensePlu _{廚房}	s 室內空	0	SensePlu 廚房	ɪs 室內空	0
「チー」	ᅝᆂᇔ		甲醛		>	甲醛		>
全部房間客	廳 廚房	睡房	PM2.5		>	PM2.5		>
如果			CO2		>	CO2		>
當滿足任何一個條件	時 ~	-	溫度		>	溫度		>
● 當滿足以下募	某一條件時		濕度		>	[空氣質量等級	
就		5	空氣質量等級	0	>		_{女子} 一般	
執行以下動作:						L	差	
示加執行動作	F					I 1		- 1
何時使用此自動化?						取消		保存

4. 點擊「添加執行動作」 5. 選擇 SensePlus 空氣淨化殺菌機 6. 設定風速,並在開關中選擇

「開」



- 點擊「全天」·設定需要啟動此 自動化的有效時間
- 保存後便完成,可在自動化版面 中啟用或停用此自動化



設備資訊

• 版面簡介



• 檢查韌體升級

如有可升級的韌體,點擊「檢查韌體升級後」,可查看現有及新韌 體版本,點擊「升級」隨即進行韌體升級。

11:21	::!! ? 🔳		11:21	::!! † =)
<	設備資訊		<	設備資訊
設備基本資訊			設備基本資訊	
設備 Sei	nsePlus 室內空氣質素監測器 >		設備	SensePlus 室內空氣質素監測器 >
設備Id			設備Id	
Wi-Fi 信號強度			Wi-Fi 信號	強度
IP地址			IP地址	
Mac 地址			Mac 地址	and the first first state of the second state
設備離線推送通	知		設備離	已是最新版本 MCU 模塊 1.0.0 主際網模組 2.11
檢查韌體升級			檢查韌	工服前快超 3.1.1
				確定
	,∽除設備			移除設備
_				

• 移除設備

1. 在設備的設定版面,點擊「移除設備」按鍵;

2. 點擊「確定」後設備會從應用程式中移除。

11:21		::!! ?
<	設備資訊	
設備基本資訊		
設備 Se	ensePlus 室內空氣質調	素監測器 >
設備Id		
Wi-Fi 信號強度		
IP地址		
Mac 地址		
設備離線推送通	通知	
檢查韌體升級		>
	移除設備	
	- 25	

產品規格

- 安全認可:CE
- PM2.5: 範圍 0~999µg/m³, 精準度 1µg/m³
- 二氧化碳(CO2):範圍 350-5000PPM, 精準度 1PPM
- 甲醛(HCHO):範圍 0~2.5mg/m³, 精準度 0.01 mg/m³
- 揮發性有機物(TVOC):範圍 0~9.99mg/m³, 精準度 0.01 mg/m³
- 濕度:範圍 0~99%RH,精準度 1%RH
- 溫度:範圍 -9~50℃,精準度1℃
- 電池容量:1400mAh
- 輸入電源: DC5V / 2A
- 主體: 98 x 100 毫米
- 重量:248克

產品維修及保養

有關產品的維修及保養查詢,請聯絡此產品的代理商/生產商:

宏睿科智有限公司

- 服務中心: 九龍長沙灣青山道 538 號半島大廈 10 樓 1010 室
- 熱線電話: (852)35008222
- 電子郵件: info@Maxisense.io
- 辦公時間:(星期一至星期五)上午 9:30 下午 12:30 下午 2:00 下午 6:00 星期六,星期日及公眾假期休息

如需即日檢測機件請先致電預約,以免等候過久。

如因線路繁忙未能接聽閣下電話,敬請留言,本公司會儘快處理。

如有任何查詢,請致電香港寬頻客戶服務熱線 3492 0110。